



PICADES I MOSSEGADES (II)

Picades

Les picades són lesions produïdes per insectes, artròpodes i animals marins que inoculen substàncies tòxiques que produiran una resposta en l'organisme.

Insectes



Abelles



Vespes




Borinots

Picades múltiples. Reacció al·lèrgica

Hipersensibilitat a les picades.

Què s'ha de fer?

- Neteja i desinfecció.
- Fred local.
- En les picades d'abelles: extreure el fibló amb unes pinces desinfectades.
- Si hi ha reacció al·lèrgica: traslladar la persona.
- Observar diàriament la picada i buscar senyals d'infecció.



Què no s'ha de fer?

- Gratar-se o fregar-se la zona afectada.
- Aplicar remeis casolans.

- Aplicar torniquets o donar medicaments sense prescripció.

Tipus de picades

Aranya



Mosquit



Abella



Aràcnids

Què s'ha de fer?

- Avisar el 112 si cal.
- Immobilitzar i elevar l'extremitat afectada.
- Aplicar fred local sobre la zona d'inoculació.

Què no s'ha de fer?

No hem de fer servir el torniquet, ni aplicar remeis casolans ni fer incisions.

Animals marins

Els més freqüents en el nostre medi són les meduses, els eriçons, els pops i l'aranya de mar.

Què s'ha de fer en el cas d'una picada de medusa?

- Immobilitzar la zona afectada.
- Extreure els tentacles adherits a la pell amb àcid acètic, vinagre o alcohol.
- Rentar la zona d'inoculació amb sèrum fisiològic o aigua salada.
- Aplicar calor local sobre la picada.
- Evitar gratar o fregar la zona.