

# **HERIDA PENETRANTE EN BRAZO IMPROVISACIONES**

**Gironés.T, Torró R.**

# **HERIDA PENETRANTE EN BRAZO IMPROVISACIONES**

- **Paciente que acude a nuestra clínica por presentar una herida penetrante en brazo izquierdo.**
- **Producida al caer sobre una madera.**
- **En el momento de ser recibido en nuestra clínica lleva un garrote de hemostasia a nivel humeral.**

# HERIDA PENETRANTE EN BRAZO IMPROVISACIONES

- **Se retira el garrote comprobando que no hay hemorragia importante**



# HERIDA PENETRANTE EN BRAZO IMPROVISACIONES

- **La herida es afractuosa, de bordes mal definidos**




# HERIDA PENETRANTE EN BRAZO IMPROVISACIONES

- **Se practica limpieza y desinfección de la zona y se inyecta el anestésico local**




# HERIDA PENETRANTE EN BRAZO IMPROVISACIONES

- **Al no disponer en ese momento de paños de ojos, se improvisa un paño fenestrado con un paño de campo estéril**



# HERIDA PENETRANTE EN BRAZO IMPROVISACIONES

- **Se explora la herida apreciándose trayecto en profundidad sin afectación vasculo-nerviosa ni muscular. Se trata de una herida en sedal**



# HERIDA PENETRANTE EN BRAZO IMPROVISACIONES

- **A pesar de no afectar estructuras importantes, el trayecto es profundo, por lo que se decide dejar un drenaje**




# HERIDA PENETRANTE EN BRAZO IMPROVISACIONES

- **Al no disponer en ese momento de drenajes estériles, se fabrica un “Pen-Rose” con el borde de un guante estéril**



# HERIDA PENETRANTE EN BRAZO IMPROVISACIONES

- **Se coloca el drenaje en la parte más declive de la herida, para que de esta forma pueda drenar con más facilidad la parte más profunda**



# HERIDA PENETRANTE EN BRAZO IMPROVISACIONES

- **La herida la cerramos con puntos de seda.**
- **Las curas se realizarán diariamente**
- **El drenaje se retira a las 48-72 horas si ha dejado de supurar**



- **Los puntos se retiran a los 7 días**



# **HERIDA PENETRANTE EN BRAZO IMPROVISACIONES**

- **En este caso, una serie de factores, como el haber tenido más causística ese mes, el estar a final del mismo y todavía no haber llegado el pedido de nuestra central, así como la necesidad de tener que utilizar elementos que no teníamos, nos obligó a improvisar dos cosas necesarias en ese momento y de las que no disponíamos:**
- **Paño fenestrado, el cual lo hicimos con un paño de mesa estéril, haciéndole un agujero**
- **Drenaje de Pen-Rose, que fabricamos con un trozo de goma de un guante estéril.**
- **Con esto se evitó derivar al paciente a otro centro con las molestias y gasto que eso pudiese representar.**

# HERIDA PENETRANTE EN BRAZO IMPROVISACIONES

Gironés.T, Torró R.

